

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ БОКСЫ общего назначения



Габаритные размеры, мм 140x282x40
Толщина стали 1,2 мм
Кабелеводы 2 шт. Ø17 мм



БК 140

Габаритные размеры, мм 165x250x70
Толщина стали 1,2 мм
Кабелеводы 2 шт. Ø30 мм



БК 165


Габаритные размеры, мм 200x250x100
Толщина стали 1,2 мм
Кабелеводы 2 шт. Ø30 мм



БК 200

любые типы дверей

все виды замков




Габаритные размеры, мм	300x250x150
Толщина стали	1,2 мм
Кабелеводы	2 шт. Ø52 мм



Габаритные размеры, мм	330x250x150
Толщина стали	2 мм
Кабелеводы	4 шт. Ø22 мм



Габаритные размеры, мм	400x300x150
Толщина стали	2 мм
Кабелеводы	6 шт. Ø18 мм



антивандальные шкафы для 19" оборудования

Габаритные размеры, мм 520x320x400
Эффективная емкость 7U
Толщина стали 2 мм
Кабелеводы 4 шт. Ø22 мм




БК 520

Габаритные размеры, мм 550x500x150
Эффективная емкость 2U
Толщина стали 2 мм
Кабелеводы 8 шт. Ø22 мм



БК 550

Габаритные размеры, мм 550x500x220
Эффективная емкость 3U
Толщина стали 1,5 мм
Кабелеводы 8 шт. Ø22 мм




БК 550 3U

любая конструкция вся необходимая комплектация



БК 550 R

Габаритные размеры, мм	550x500x170
Эффективная емкость	2U
Толщина стали	2 мм
Кабелевводы	8 шт. Ø22 мм



БК 560

Габаритные размеры, мм	560x380x400
Эффективная емкость	7U
Толщина стали	2 мм
Кабелевводы	4 шт. Ø22 мм

Монтажный
комплект
Любые аксессуары



Хомуты



Анкера и дюпеля



Рэковые крепления



Сальники




Гофроорукава

Электрический
комплект.
Любые аксессуары



Все виды розеток



Любой электрокабель



Все типы электрического оборудования



антивандальные шкафы для 19" оборудования

Антивандальность?	ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ КОРПУС, СТАЛЬ ОТ 2 мм.
Взлом?	УСИЛЕННЫЕ ДВЕРИ, СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ.
Вместимость?	ОТ 1U ДО 42U.
Монтаж?	ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТ.

Габаритные размеры, мм	600x470x450
Эффективная емкость	9U
Толщина стали	2 мм
Кабелевводы	10 шт. Ø22 мм



Forpost

Габаритные размеры, мм	580x700x280
Эффективная емкость	4U
Толщина стали	2 мм
Кабелевводы	8 шт. Ø22 мм
Особенности	Поворотная рама



Forpost R


Габаритные размеры, мм	600x1200x600
Эффективная емкость	24U
Толщина стали	2 мм
Кабелевводы	2 шт. универс.
Особенности	Сейфовая дверь



Forpost P

серия Forpost

максимальная надежность



Forpost

Габаритные размеры, мм	600x2000x600
Эффективная емкость	42U
Толщина стали	2 мм
Кабелеводы	2 универс.
Особенности	Трехригельный замок

Монтажный комплект

Любые аксессуары



Хомуты



Анкера и дюпеля



Рэковые крепления



Сальники



Гофрорукава

Электрический комплект

Любые аксессуары



Все виды розеток




Любой кабель



Все типы электрического оборудования



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ШКАФЫ определяйте стандарт



Outdoor шкаф
со сплайс-кассетой
для разварки
оптоволокна



Outdoor шкаф
с изоляторами
для установки
на опоры ЛЭП




Всепогодный шкаф
с 19" монтажными
профилями

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ решения разработка с «нуля»

Антивандальный шкаф
с отделениями для
организации оптического и
медного кроссов,
DIN-рейкой и посадочным
местом для установки UPS



Антивандальный шкаф
со съемной крышкой
и установленным оптическим
боксом для разварки
оптоволокон



Антивандальный шкаф
с пенальной дверью
и монтажными профилями
для установки нестандартного
оборудования



МОНТАЖНЫЕ ШКАФЫ


МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ



Исполнение?	Напольный шкаф.
Вместимость?	Любая.
Нагрузка?	Под Ваш проект.
Комфорт?	Разборная конструкция – быстрый и комфортный монтаж шкафа.
Обслуживание?	Дверь, из каленого стекла или стальная с перфорацией, подвес на любую сторону, съемные боковые панели.
Охлаждение?	Места под блоки вентиляторов в верхней крышке шкафа и дне.
Универсальность?	Монтажные профили регулируются по глубине.
Устойчивость?	Опорные ножки регулируются по высоте.
Цвет?	Вся палитра RAL.

Titan
монтажный шкаф
в напольном исполнении

продуманная конструкция комфортное обслуживание оборудования



Titan
монтажный шкаф
в настенном исполнении

Исполнение?	Для вертикальных поверхностей
Вместимость?	Любая.
Комфорт?	Разборная конструкция – быстрый и комфортный монтаж шкафа.
Обслуживание?	Дверь из каленого стекла, подвес на любую сторону, съемные боковые панели.
Охлаждение?	Места под вентиляторы в верхней крышке и дне.
Универсальность?	Монтажные профили регулируются по глубине.
Цвет?	Вся палитра RAL.




Comdi
монтажный шкаф
в настенном исполнении


Исполнение?	Для вертикальных поверхностей
Вместимость?	Любая.
Прочность?	Цельносварная конструкция корпуса.
Дверь?	Оргстекло, металл с перфорацией, сплошной металл.
Охлаждение?	Места под вентиляторы в верхней крышке и дне.
Универсальность?	Монтажные профили регулируются по глубине.
Цвет?	Вся палитра RAL.




оптические распределительные панели установка в любой шкаф



ОРП ПВ
Выдвижная
конструкция



ОРП ПП
Поворотная
конструкция




ОРП 24
Съемная
конструкция

оптические распределительные боксы разветвление оптических линий связи




ОРБ 8

Оптический распределительный бокс с гильзодержателем и сменными лицевыми панелями



ОРБ 32

Оптический распределительный бокс со сплас-касетами и сменными лицевыми панелями



Аксессуары


Оптические шнуры

Любой длины со всеми типами коннекторов и полировки





Оптические адаптеры

Все типы с любой полировкой



МОНТАЖНЫЕ СТОЙКИ

раздвижная конструкция



Универсальность?
Дополнительное оборудование?

Устойчивость?

Аксессуары?
Эффективная емкость?
Цвет?

Раздвижная конструкция.
Крепится на монтажные профили.

Стойки объединяются в единый конструктив, опорные ножки регулируются по высоте.

Любые.
Какую укажете
Вся палитра RAL.

Монтажная стойка

любая эффективная емкость монтаж любого оборудования


Кронштейн для УЗИП



Открытый организатор кабеля




Защитный лоток




Направляющие сервера



Полка для оборудования



Консольная полка для оборудования



Платформы 0U Rack Mounting

